

21DIAB000016253 2021-04-07

## ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρων ειδών δίνονται παρακάτω

A/A (α)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (β)	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (γ)	ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η (δ)	ΠΑΡΑΠ ΟΜΠΗ (ε)
------------	------------------	-----------------	----------------------	----------------------

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1				
1	<b>Workstation 1</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά (ή καλύτερα)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διπλός επεξεργαστής με 24 πυρήνες τουλάχιστον ανά επεξεργαστή</li> <li>• Αυτόνομες κάρτες γραφικών με συνολική μνήμη GPU 96GB ή περισσότερη</li> <li>• Μνήμη RAM τουλάχιστον 192GB στα 2933MHz</li> <li>• Δυνατότητα επέκτασης μνήμης</li> <li>• Αποθηκευτικός χώρος SSD M.2 PCIe 4TB Class 40</li> <li>• Δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας αποθήκευσης</li> <li>• Ενσύρματο μηχανικό πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό και σύνδεση USB</li> <li>• Ενσύρματο οπτικό ποντίκι με ελάχιστο dpi 7100, 6 ή περισσότερα πλήκτρα και σύνδεση USB</li> <li>• Κάρτα δικτύου 10GbE</li> <li>• Κάρτα ασύρματου δικτύου 802.11ac</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
2	<b>Workstation 2</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά (ή καλύτερα)</b>			

# 21DIAB000016253 2021-04-07

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διπλός επεξεργαστής με 20 πυρήνες τουλάχιστον ανά επεξεργαστή</li> <li>• Μία ή περισσότερες αυτόνομες κάρτες γραφικών με συνολική μνήμη 48GB ή περισσότερη</li> <li>• Μνήμη RAM τουλάχιστον 128GB στα 2933MHz</li> <li>• Δυνατότητα επέκτασης μνήμης</li> <li>• Αποθηκευτικός χώρος SSD M.2 PCIe 4TB Class 40</li> <li>• Δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας αποθήκευσης</li> <li>• Ενσύρματο μηχανικό πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό και σύνδεση USB</li> <li>• Ενσύρματο οπτικό ποντίκι με ελάχιστο dpi 7100, 6 ή περισσότερα πλήκτρα και σύνδεση USB</li> <li>• Κάρτα δικτύου 10GbE</li> <li>• Κάρτα ασύρματου δικτύου 802.11ac</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)		
<b>3</b>	<b>Monitor 1</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μέγεθος οθόνης 32"</li> <li>• Ανάλυση 4K</li> <li>• Αναλογία 16:9</li> <li>• Υποστήριξη HDR</li> <li>• Σύνδεση HDMI</li> <li>• Σύνδεση Thunderbolt 3</li> <li>• Τύπος οθόνης: Flat</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)		
<b>4</b>	<b>Monitor 2</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μέγεθος οθόνης 38"</li> <li>• Ανάλυση 4K</li> <li>• Αναλογία 21:9</li> <li>• Υποστήριξη HDR</li> <li>• Σύνδεση HDMI</li> <li>• Σύνδεση DisplayPort</li> <li>• Τύπος οθόνης: Curved</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)		
<b>5</b>	<b>Desktop</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			

## 21DIAB000016253 2021-04-07

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8πύρηνος επεξεργαστής με 16MB Threads στα 14nm ή καλύτερης αρχιτεκτονικής</li> <li>• Κάρτα γραφικών με μνήμη GDDR6 8GB ή μεγαλύτερη, PCIe 4.0, 8nm αρχιτεκτονική, 215 watt ή περισσότερα</li> <li>• 16GB μνήμη RAM ή περισσότερα</li> <li>• Σκληρός δίσκος 500GB SSD ή μεγαλύτερος</li> <li>• Κάρτα δικτύου Ethernet PCI Express 3.0</li> <li>• Ενσύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο</li> <li>• Οθόνη FullHD 20" ή μεγαλύτερη</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>				ΝΑΙ (σε όλα)
<b>6</b>	<b>UPS</b>				
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μέγιστη ισχύ: 3000 VA / 2700 W ή περισσότερα</li> <li>• 4 θέσεις ή περισσότερες</li> <li>• Τύπος UPS: On Line</li> <li>• Full time run load: 3 λεπτά ή περισσότερα, 50% run load: 10 λεπτά ή περισσότερα</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>				ΝΑΙ (σε όλα)
<b>7</b>	<b>Τηλεόραση</b>				
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαγώνιος οθόνης 85"</li> <li>• Ανάλυση οθόνης 4K (7680 x 4320) ή μεγαλύτερη</li> <li>• Smart TV</li> <li>• Υποστήριξη HDR10</li> <li>• Τουλάχιστον 3 είσοδοι HDMI</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>				ΝΑΙ (σε όλα)

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

<b>8</b>	<b>Laser Pulse Scanner</b>				
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τεχνολογία Light pulse</li> <li>• Θερμική κάμερα</li> <li>• 300.000 pt/sec ή περισσότερα</li> <li>• Υποστήριξη HDR</li> <li>• Υποστήριξη φωτογράφισης 2D</li> <li>• Δυνατότητα φωτογράφισης Panorama</li> <li>• 32MP ανάλυση φωτογραφιών ή μεγαλύτερη</li> <li>• Εσωτερική μνήμη &gt;80 σαρώσεων ή ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος 256Gb και μεγαλύτερος</li> <li>• Εύρος σάρωσης από &lt; 1μ έως &gt; 55μ.</li> <li>• Υποστήριξη τοποθέτησης σε τρίποδο</li> </ul>				ΝΑΙ (σε όλα)

21DIAB000016253 2021-04-07

- Επαναφορτιζόμενη εσωτερική μπαταρία
- Συμβατότητα με VR
- Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση

<b>9</b>	<b>3D Laser χειρός</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μέγιστη ακρίβεια σάρωσης: 0.1mm ή μεγαλύτερη</li> <li>• Μέγιστη ανάλυση σάρωσης: 0.5mm ή καλύτερη</li> <li>• Τεχνολογία σάρωσης Structured Light</li> <li>• Τύπος σαρωτή: Φορητός χειρός</li> <li>• Υποστήριξη αρχείων εξόδου: OBJ, PLY, PTX, STL, WRL ή περισσότερα</li> <li>• Ταχύτητα: 18.000.000 σημεία/δευτερόλεπτο ή περισσότερα</li> <li>• Συνδεσιμότητα USB</li> <li>• Ικανότητα σύλληψης textures</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>10</b>	<b>VR Camera</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τουλάχιστον 8 φακοί</li> <li>• 1900 εύρος φακού ή μεγαλύτερο</li> <li>• Λήψη βίντεο ανάλυσης 8K/30fps ή ανώτερη</li> <li>• Video ISO 100 - 6400</li> <li>• Αυτόματη εσωτερική ή εξωτερική επεξεργασία και σύνθεση βίντεο</li> <li>• Δυνατότητα Live Streaming μέσω σύνδεσης Ethernet</li> <li>• Υποστήριξη καρτών SD/SDHC/SDXC ανά φακό</li> <li>• Υποστήριξη ambisonic spatial sound και HDR</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>11</b>	<b>RC όχημα</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μέγιστο φορτίο 10 kg ή περισσότερα</li> <li>• Μέγιστη ταχύτητα 20 χλμ/ώρα ή μεγαλύτερη</li> <li>• Τηλεκατευθυνόμενο</li> <li>• Ενσωματωμένο σύστημα σταθεροποίησης εικόνας</li> <li>• Υποστήριξη κάμερας Εικονικής Πραγματικότητας</li> <li>• Υποστήριξη Gimbal τριών αξόνων σταθεροποίησης</li> <li>• Ρύθμιση ύψους κάμερας</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3**

<b>12</b>	<b>PCVR Headset</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			

# 21DIAB000016253 2021-04-07

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανάλυση ανά μάτι 2160 x 2160 ή υψηλότερη</li> <li>• 6 DoF</li> <li>• Συμβατότητα με SteamVR</li> <li>• FoV 110° ή ανώτερο</li> <li>• Υποστήριξη ρυθμού ανανέωσης: 90 Hz ή μεγαλύτερος</li> <li>• 2 χειριστήρια</li> <li>• Συνδεσιμότητα USB-C και DisplayPort</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση</li> </ul>				NAI (σε όλα)
<b>13</b>	<b>PCVR Headset</b>				
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανάλυση ανά μάτι 2880 x 2160 ή υψηλότερη</li> <li>• 6 DoF</li> <li>• 2 SteamVR base stations</li> <li>• FoV 115° ή ανώτερο</li> <li>• Υποστήριξη ρυθμού ανανέωσης: 90 Hz ή μεγαλύτερος</li> <li>• Ενσωματωμένο Eye-Tracking</li> <li>• 2 χειριστήρια</li> <li>• Συνδεσιμότητα USB-C και DisplayPort</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση</li> </ul>				NAI (σε όλα)
<b>14</b>	<b>All-In-One VR Headset</b>				
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανάλυση ανά μάτι 1832 x 1920 ή υψηλότερη</li> <li>• Inside-Out 6 DoF</li> <li>• Ρυθμός ανανέωσης: 90 Hz ή καλύτερος</li> <li>• 6GB RAM</li> <li>• 2 χειριστήρια</li> <li>• Τουλάχιστον 128GB εσωτερικός χώρος αποθήκευσης</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση</li> </ul>				NAI (σε όλα)

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

<b>15</b>	<b>Απτική Συσκευή</b>				
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Επιφάνεια εργασίας :160 W x 120 H x 70 D mm</li> <li>•Ανάλυση: 450 dpi ~0.055 mm</li> <li>•Μέγιστη εξωτερική δύναμη και πίεση: Μεγαλύτερη ή ίση με 0.75 lbf/3.3 N</li> <li>•Ακαμψία (Stiffness) :x-άξονας &gt; 7.3 lb/in (1.26 N/mm) y- άξονας &gt;</li> </ul>				NAI (σε όλα)

21DIAB000016253 2021-04-07

13.4 lb/in (2.31 N/mm) z- αξονας &gt; 5.9 lb/in (1.02 N/mm)

- Βαθμοί ελευθερίας δύναμης αντίδρασης :3 ( x, y, z)
- Βαθμοί ελευθερίας κίνησης: 6
- Αλληλεπίδραση μέσω stylus
- Διασύνδεση :USB 2.0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5			
<b>16</b>	<b>Digital Camera</b>		
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αισθητήρας Full Frame</li> <li>• Δυνατότητα λήψης βίντεο 8K/30p</li> <li>• 50MP ανάλυση εικόνων</li> <li>• Mirrorless τύπος κάμερας</li> <li>• Τύπος αισθητήρα CMOS</li> <li>• Σταθεροποίηση 5 αξόνων</li> <li>• ISO 50-32000 ή μεγαλύτερο</li> <li>• 1 slot καρτών μνήμης ή περισσότερα</li> <li>• Υποστήριξη CF Express</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)	
<b>17</b>	<b>Φακός κάμερας</b>		
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εστιακό μήκος 24-70mm</li> <li>• Μέγιστο διάφραγμα f/2.8, ελάχιστο διάφραγμα f/22</li> <li>• Γωνία προβολής 84° to 34°</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)	
<b>18</b>	<b>SD κάρτα μνήμης</b>		
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Κατηγορία ταχύτητας Class 10, UHS Class U3</li> <li>• Ταχύτητα ανάγνωσης 300 MB/s</li> <li>• Ταχύτητα εγγραφής 260 MB/s</li> <li>• Τύπος κάρτας μνήμης SDXC</li> <li>• Χωρητικότητα 128GB</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)	
<b>19</b>	<b>CF κάρτα μνήμης</b>		
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τύπος: CF Express</li> <li>• Ταχύτητα ανάγνωσης 800 MB/s ή καλύτερη</li> <li>• Ταχύτητα εγγραφής 700 MB/s ή καλύτερη</li> <li>• PCIe 3.0 Bus</li> <li>• Χωρητικότητα 160GB ή μεγαλύτερη</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)	

20	<b>Τρίποδο</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πτυσσόμενος σκελετός από ανθρακονήματα</li> <li>• Κεφαλή κατάλληλη για βιντεοσκόπηση (videohead)</li> <li>• 3-way Head</li> <li>• Μέγιστο ύψος τουλάχιστον 169 cm</li> <li>• Αντοχή μέγιστου βάρους φορτίου τουλάχιστον 4 kg</li> <li>• Περιλαμβάνει κεντρικό άξονα</li> <li>• Αποσπώμενη κεφαλή</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
21	<b>Θήκη μεταφοράς κάμερας</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υλικό από πολυπροπυλένιο</li> <li>• Εσωτερικός αφρός σε κομμάτια για προσαρμογή</li> <li>• Ρόδες μεταφοράς</li> <li>• Αντοχή σε σκόνη</li> <li>• Αντοχή σε νερό</li> <li>• Κατάλληλη για μικρές κάμερες</li> <li>• Διαστάσεις τουλάχιστον 500cm X 190cm X 275cm (μήκος X ύψος X πλάτος)</li> <li>• Τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
22	<b>Μπαταρία κάμερας</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χωρητικότητα σε mAh: 2200 ή μεγαλύτερη</li> <li>• Τάση εξόδου: 7.2V</li> <li>• Τύπος: Lithium Ion</li> <li>• Αντοχή σε σκόνη</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
23	<b>Cage προστασίας κάμερας</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σκελετός από αλουμίνιο</li> <li>• Τύπος: Cage</li> <li>• Βάση αξεσουάρ: 1/4" και 3/8" threads, Cold Shoe, Arri Locating Holes και Nato Rail</li> <li>• Δυνατότητα προσθήκης λαβών και HDMI lock</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
24	<b>Kit φωτισμού LED</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αριθμός φωτιστικών σωμάτων kit: 2</li> <li>• 3100K-5600K ή μεγαλύτερο εύρος</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		

21 DIAB000016253 2021-04-07

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τύπος θερμοκρασίας χρώματος: Bi-Color</li> <li>• Τεχνολογία LED</li> <li>• Dimmer με οθόνη LED</li> <li>• CRI:96 ή υψηλότερο</li> <li>• Υποστήριξη μπαταρίας τύπου V-Lock</li> <li>• DMX σύνδεση: Όχι</li> <li>• Περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς</li> <li>• Περιλαμβάνονται light stands</li> <li>• Περιλαμβάνονται barndoors</li> <li>• Περιλαμβάνονται diffusers</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>			
<b>25</b>	<b>Softbox</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μέγεθος φίλτρου: 90 x 90 εκατοστά</li> <li>• Τετράγωνο σχήμα</li> <li>• Υλικό: Nylon</li> <li>• Υποστήριξη Grid</li> <li>• Συμβατότητα με φωτισμό LED</li> <li>• Πτυσσόμενο</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>26</b>	<b>Μπαταρία φωτιστικών LED</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τύπος μπαταρίας: Λιθίου</li> <li>• Mount type: V-Lock</li> <li>• Συνδεσιμότητα USB</li> <li>• Τάση: 14.8V</li> <li>• Χωρητικότητα: 13.200mAh ή μεγαλύτερη</li> <li>• Watt: 190Wh</li> <li>• Ένδειξη κατάστασης φόρτισης</li> <li>• Zero Memory Effect</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>27</b>	<b>Φορτιστής μπαταρίας</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υποστήριξη τύπου μπαταρίας: Λιθίου, V-Lock</li> <li>• 4 slots</li> <li>• Έξοδος: XLR 4-Pin Female 15V</li> <li>• Τάση: 16.8V</li> <li>• Μέγιστο Output: 60W, 15V/4.0A.</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>28</b>	<b>Αντάπτορας μπαταρίας</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			



## 21 DIAB000016253 2021-04-07

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τύπος αντάπτορα: Διπλή πλάτη V-Lock</li> <li>• Θηλυκή έξοδος XLR 4Pin 29.6V</li> <li>• 1/4 "Βίδα</li> <li>• Καλώδιο τουλάχιστον 1 μέτρο</li> <li>• Έξοδοι: 2 DTAP 14,8V DC</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)		
<b>29</b>	<b>Μικρόφωνο κάμερας</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τύπος: Shotgun, Electret condenser</li> <li>• Ενσωματωμένο camera-mount</li> <li>• Απόκριση συχνότητας (Hz): Από 50 (ή μικρότερη) έως 20000</li> <li>• Rad: Ναι</li> <li>• Φίλτρο χαμηλών συχνοτήτων: Ναι</li> <li>• Onboard gain control</li> <li>• Πολικό μοτίβο: Supercardioid</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)		
<b>30</b>	<b>Ακουστικά</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αποσπώμενο καλώδιο</li> <li>• Σύνδεση 3.5" mm</li> <li>• Σχεδιασμός Over-Ear</li> <li>• Σχεδιασμός διπλώματος ακουστικών</li> <li>• Τύπος οδηγού: Dynamic</li> <li>• Μέγεθος οδηγού: 40 mm</li> <li>• Σχέδιο ακουστικού: Closed-back</li> <li>• Αντίσταση 63 Ohms ή μεγαλύτερη</li> <li>• Μέγιστο SPL db: 120 ή μεγαλύτερο</li> <li>• Μέγιστη ισχύς 200mW ή μεγαλύτερη</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)		
<b>31</b>	<b>Φορητό μικρόφωνο</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τύπος δέκτη: Camera mount</li> <li>• Τύπος πομπού: Bodypack</li> <li>• Τύπος μικροφώνου: Lavalier</li> <li>• Πολικό μοτίβο μικροφώνου: Cardioid</li> <li>• Ισχύς δέκτη: Μπαταρίες</li> <li>• UHF Band</li> <li>• 100 μέτρα ή περισσότερα εμβέλεια σήματος</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	NAI (σε όλα)		
<b>32</b>	<b>On Camera Monitor</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τύπος οθόνης LCD IPS</li> <li>• Τύπος συστήματος: NTCS &amp; PAL</li> <li>• Ανάλυση 1920x1200</li> <li>• Βάθος χρώματος: 10-bit</li> <li>• Διάσταση οθόνης 16:9 ή 16:10</li> <li>• Video input: 1 x 3G/HD-SDI (BNC)</li> <li>• Διαγώνιος οθόνης 7" ιντσών</li> <li>• Τύπος μπαταρίας: V-Lock</li> <li>• Χαρακτηριστικά: RGB Parade, Zebra, 3D LUT Support, Waveform, Vectorscope, Histogram</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνο εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>33</b>	<b>Μικρόφωνο studio</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Κάψουλα: Dynamic</li> <li>• Τύπος εξόδου: XLR</li> <li>• Αντίσταση 300 Ohms ή μεγαλύτερη</li> <li>• Πολικό μοτίβο: Cardioid</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>34</b>	<b>Βραχίονας μικροφώνου</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρυθμιζόμενη βάση για μικρόφωνο studio ύψους μέχρι 84cm ή περισσότερα</li> <li>• Δυνατότητα κίνησης 360ο μοιρών</li> <li>• Επιτραπέζιο κλιπ στήριξης</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>35</b>	<b>Shock mount μικροφώνου</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύστημα στήριξης μικροφώνου τύπου αράχνης με φίλτρο</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>36</b>	<b>Αναλογική κονσόλα ήχου</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 ή περισσότερα κανάλια</li> <li>• Έξοδοι διαύλου: 2</li> <li>• Συνδεσιμότητα USB με υπολογιστή</li> <li>• Τουλάχιστον 4 XLR έξοδοι μικροφώνου</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>37</b>	<b>Gimbal</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			

21DIAB000016253 2021-04-07

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Άξονας σταθεροποίησης 3 αξόνων</li> <li>• Σκελετός από ανθρακονήματα</li> <li>• Υποστήριξη DSLR camera</li> <li>• Μπαταρία λιθίου χωρητικότητας 1950mAh ή μεγαλύτερη</li> <li>• Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας: 12 ώρες ή περισσότερες</li> <li>• Φορτίο 4.5kg ή περισσότερα</li> <li>• Τύπος σταθεροποιητή: Single handgrip (slanted)</li> <li>• Θήκη μεταφοράς</li> <li>• Focus motor</li> <li>• Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		
<b>38</b>	<b>Steadycam</b>			
	<b>Γενικά Χαρακτηριστικά</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σύστημα με γιλέκο και βραχίονα</li> <li>• Χειριστήριο για έλεγχο 3-axis gimbal</li> <li>• Quick release</li> <li>• Ρυθμιζόμενο γιλέκο σε μέση και ύψος</li> <li>• Άξονας σταθεροποίησης 3 αξόνων</li> <li>• Σκελετός από αλουμίνιο</li> <li>• Φορτίο 10kg ή περισσότερα</li> <li>• Διπλός αρθρωτός βραχίονας</li> <li>• Υποστήριξη gimbal με mount 1/4"-20</li> <li>• Θήκη μεταφοράς</li> <li>• Μέγιστο μήκος βραχίονα 100 εκατοστά ή μεγαλύτερος</li> <li>• Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση</li> </ul>	ΝΑΙ (σε όλα)		

#### Παρατηρήσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων

Στη στήλη «Απαίτηση» ορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί ο προσφερόμενος εξοπλισμός. Όπου αναφέρεται απαίτηση τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει την απάντησή του στη σχετική στήλη. Όπου αναφέρεται απαίτηση με συγκεκριμένη αριθμητική τιμή, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική τιμή.